

TD 5.4 Omezení přístupu k vodním tokům

Pracovní číslo vodního útvaru	Kraj	Vodní tok	Zájmový úsek toku km - km	Délka úseku [km]	Nepřístupný břeh	Místo, lokalita	Důvod nepřístupnosti	Komentář
M006	OLK	Krupá	9,100 - 9,240	0,14	L	Staré Město	průmyslová zástavba	potok - most
M006	OLK	Krupá	9,610 - 9,880	0,27	L, P	Staré Město	zástavba	od mostu k mostu
M006	OLK	Krupá	9,880 - 10,250	0,37	L	Staré Město	areál fy PRO-BIO	od mostu po jez
M010	OLK	Morava	315,210 - 315,470	0,26	L	Hrabenov-Ruda	průmysl. zástavba	most Hrabenov - jez Ruda
M010	OLK	Morava	327,850 - 328,400	0,55	P	Hanušovice	zástavba	domy + opěrné zdi
M013 M020	OLK	Desná	11,900 - 19,100	7,20	L, P	Šumperk-Rapotín	intravilán	Šumperk, Vikýřovice, Rapotín, Petrov
M016	OLK	Merta	3,300 - 3,500	0,20	L, P	Sobotín	areál průmyslového závodu	i zakrytý profil
M023	PAK	Třešňovský potok	0,659 - 0,795	0,14	L, P	Lanškroun	zaklenutý profil	v areálu průmyslového závodu
M023	PAK	Ostrovský potok	2,320 - 2,420	0,10	L, P	Lanškroun	souvislá zástavba	
M036	PAK	Udánecký potok	0,400 - 0,700	0,30	L, P	Moravská Třebová	zástavba	
M041	PAK	Malonínský potok	1,200 - 1,500	0,30	L, P	Jevíčko	zástavba	
M044	OLK	Mlýnský potok	9,300 - 9,800	0,50	L, P	Litovel	občanská zástavba, zaklenutí	
M047	OLK	Oslava	3,600 - 7,200	3,60	P	Dlouhá Loučka	občanská zástavba	
M047	OLK	Oslava	4,600 - 7,200	2,60	L	Dlouhá Loučka	občanská zástavba	
M048	OLK	Sitka	12,280 - 13,400	1,12	L, P	Šternberk	opěrné zdi, hustá zástavba	
M049	OLK	Sitka	5,850 - 6,050	0,20	L, P	Moravská Huzová	hustá zástavba	
M054	OLK	Bystřice	0,000 - 0,400	0,40	L, P	Olomouc-Hodolany	opěrné zdi	
M054	OLK	Bystřice	10,832 - 11,757	0,93	L, P	Hlubočky-Mariánské Údolí	hustá zástavba	tok protéká areálem podniku
M055	OLK	Olešnice			L, P	Kokory	zástavby a oplocení	nemožnost přístupu pro mech ze břehů
M056	OLK	Střední Morava	0,000 - 0,750	0,75	L, P	Olomouc	zástavba, MILO, EVERLIFT	
M056	OLK	Radniční Morava	2,100 - 3,100	1,00		Litovel	průmysl. a občanská zástavba	
M056	OLK	Radniční Morava	3,100 - 3,600	0,50	L, P	Litovel	zástavba, zaklenutí	
M056	OLK	Morávka	0,000 - 2,500	2,50	L, P	Tovačov-Věrovany	lužní les	problem.oblast, místy nemožný přístup
M056	OLK	Morávka	4,450 - 5,900	1,45	L, P	Citov	zástavba a oplocení	zástavba až k toku (místy možný přístup)
M056	OLK	Morávka	16,020 - 16,550	0,53	P	Blatecký mlýn (Blatec)	zástavba a oplocení	zástavba až k toku - přístup z LB
M056	OLK	Morava	221,200 - 222,200	1,00	L, P	Bolelouc, Čertoryje	oplocení, porosty	přístup jen z LB - přes pole
M056	OLK	Morava	225,800 - 230,455	4,66	L, P	Tážaly, Olomouc	porosty	neupr.č.toku - obklopen hust. břeh. porosty
M086	ZLK	Házovický potok	0,200 - 0,400	0,20	P	Rožnov pod Radhoštěm	výrobní závod	papírenský podnik
M094	ZLK	Jasenický potok	0,600 - 0,800	0,20	L, P	Valašské Meziříčí	výrobní závod	chemický podnik DEZA
M100	OLK	Blata	3,500 - 3,750	0,25	L, P	Annín	zástavby a oplocení	pomístně omezený přístup pro mech
M100	OLK	Blata	5,950 - 6,800	0,85	L, P	Tovačov	břehový porost	lokálně není přístup - hustý porost OB
M101	OLK	Romže	0,000 - 0,980	0,98	L	Vrahovice (Prostějov)	souvislé oplocení	přístup přes pole z PB

Pracovní číslo vodního útvaru	Kraj	Vodní tok	Zájmový úsek toku km - km	Délka úseku [km]	Nepřístupný břeh	Místo, lokalita	Důvod nepřístupnosti	Komentář
M101	OLK	Romže	0,980 - 1,300	0,32	L, P	Vrahovice (Prostějov)	souvislé oplocení	přístup mechanizace je silně omezen
M101	OLK	Romže	2,000 - 2,250	0,25	L	Držovice	souvislé oplocení	přístup po místní komunikaci z PB
M101	OLK	Romže	2,600 - 6,120	3,52	L, P	Smržice	souvislý porost	pro přístup k toku je nutno dělat průseky
M102	OLK	Hloučela	15,700 - 16,300	0,60	L, P	Hamry	skály	přístup z PB po hrázi a průseky (extrém)
M104	OLK	Hloučela	11,300 - 11,800	0,50	L	Plumlov	zástavba a skály	přístup z PB polní cestou a průseky
M104	OLK	Hloučela	12,200 - 12,900	0,70	L, P	Plumlov	břehový porost	přístup z PB polní cestou a průseky
M104	OLK	Hloučela	12,900 - 14,150	1,25	L, P	Soběsuky	břehový porost	přístup z PB polní cestou a průseky
M105	OLK	nádrž Plumlov				Stichovice, Plumlov	místa vadí porost a zástavba	lokálně z obou břehů
M106	OLK	Hloučela	0,000 - 0,150	0,15	P	Vrahovice	zástavba po hranu	přístup přes pole z LB
M106	OLK	Hloučela	0,750 - 0,975	0,23	L	Prostějov	zástavba a oplocení	omezený přístup z PB po místní kom.
M106	OLK	Hloučela	0,975 - 1,322	0,35	P	Prostějov	zástavba a oplocení	omezený přístup z LB přes park
M106	OLK	Hloučela	1,322 - 2,000	0,68	L, P	Prostějov	břehový porost	biokoridor - silně omezený přístup k toku
M106	OLK	Hloučela	2,420 - 7,550	5,13	L, P	Prostějov-Mostkovice	břehový porost	biokoridor - přístup z pol. cesty a průsek
M106	OLK	Hloučela	7,550 - 8,210	0,66	P	Mostkovice	zástavba a oplocení	přístup z LB po obecní kom.
M106	OLK	Hloučela	8,210 - 8,620	0,41	L, P	Mostkovice	břehový porost	přístup z LB parkem, z PB po obec.kom.
M106	OLK	Hloučela	8,620 - 8,850	0,23	P	Mostkovice	zástavba a oplocení	přístup z LB po obecní kom.
M106	OLK	Hloučela	8,850 - 9,100	0,25	L, P	Mostkovice	zástavba a oplocení	nemožnost přístupu pro mech ze břehů
M106	OLK	Hloučela	9,100 - 9,700	0,60	L	Mostkovice	oplocení	přístup z PB polní cestou a průseky
M108	OLK	Valová	11,800 - 12,050	0,25	P	Otonovice (Hrubčice)	zástavba a oplocení	zástavba až k toku
M108	OLK	Valová	17,220 - 17,300	0,08	L	Vrahovice (Prostějov)	oplocení areálu	hřiště Vrahovice, přístup z druhého břehu
M109	OLK,ZLK	Morava	199,250 - 201,800	2,55	L, P	Kojetín, Bezměrov	ohrázování, porosty	omezený vstup přes hráze
M109	OLK	Morava	201,800 - 202,000	0,20	P	Kojetín	není sjezd, ani cesta	omezený přístup z PB
M109	OLK,ZLK	Morava	202,400 - 205,500	3,10	P	Kojetín, Uhřičice	PP hráz	není zde sjezd z PP hráze
M109	OLK	Morava	207,300 - 209,000	1,70	L, P	Lobodice, Tovačov	není zde příjezd. komunikace	neupr. část toku bez příjezd. komunikací
M123	OLK	Moštěnka	26,800 - 28,900	2,100	L, P	Radkovy, Radkova Lhota	zástavby, cyklostezka, porost	jednotlivé přístupy po místní komunikaci a cyklostezce
M123	ZLK	Moštěnka	34,300	36,600	L, P	Vítonice	zástavby a oplocení	částečný přístup po místní komunikaci
M124	OLK	Bystřička	2,640 - 2,870	0,23	L, P	Lipová	zástavby a oplocení	nemožnost přístupu pro mech ze břehů
M124	OLK	Bystřička			L, P	Lipová	zástavby a oplocení	nemožnost přístupu pro mech ze břehů
M124	ZLK	Bystřička	6,900 - 7,600	0,70	L, P	Bystřice pod Hostýnem	zástavby, porost	částečný přístup po místní komunikaci
M124	ZLK	Bystřička	11,200 - 12,200	1,00	L, P	Chvalčov	zástavby a oplocení	částečný přístup po místní komunikaci
M125	ZLK	Kozrálka	13,650 - 13,750	0,10	L, P	Bystřice pod Hostýnem	zaklenuť	objekt nádraží
M126	ZLK	Moštěnka	0,000 - 2,000	2,00	L, P	Kroměříž	zástavby, porost	nemožnost přístupu pro mech ze břehů
M126	OLK	Moštěnka	20,100 - 21,400	1,30	L, P	Čechy	zástavby a oplocení	částečný přístup po polní cestě

Pracovní číslo vodního útvaru	Kraj	Vodní tok	Zájmový úsek toku km - km	Délka úseku [km]	Nepřístupný břeh	Místo, lokalita	Důvod nepřístupnosti	Komentář
M126	OLK	Moštěnka	24,780 - 25,760	0,98	L, P	Dřevohostice	zástavby a oplocení	nemožnost přístupu pro mech ze břehů
M127	ZLK	Kotojedka	12,000 - 12,250	0,25	P	Zdounky	průmyslový areál	dřevovýroba
M132	ZLK	Roštěnka	5,800 - 6,400	0,60	L, P	Roštění	zaklenutí	intravilán obce
M133	ZLK	Rusava			L, P	Hulín, městská trať	úprava na zdivu	
M135	ZLK	Mojena	17,000 - 17,400	0,40	L, P	Zahnašovice	zaklenutí	letištní plocha
M141	ZLK	PB př.Všeminky	0,000 - 0,400	0,40	L, P	Všemina	zástavba	
M142	ZLK	Ostratka	4,250 - 5,250	1,00	L, P	Ostrata	zatrubnění	
M142	ZLK	Velíkovský potok	2,100 - 2,950	0,85	L, P	Velíková	zatrubnění	
M147	ZLK	Vítovský potok	1,900 - 2,500	0,60	L, P	Vítová	zatrubnění	
M147	ZLK	Doleček			L, P	Fryšták	zatrubnění a zástavba	
M147	ZLK	Lukovský potok	1,000 - 2,200	1,20	L, P	Štípa	areál ZOO	
M149	ZLK	Kudlovský potok			L, P	Zlín, městská trať	zaklenutí v centru města	
M149	ZLK	Prštný potok	0,000 - 0,650	0,65	L, P	Prštné	zatrubnění a zástavba	
M149	ZLK	Hostišovka	0,590 - 1,090	0,50	L, P	Tečovice	zatrubnění a zástavba	
M149	ZLK	Hostišovka	2,300 - 2,600	0,30	L, P	Lhotka	zatrubnění	
M149	ZLK	LB př.Hvozdenského p.	0,000 - 0,450	0,45	L, P	Hvozdná	zatrubnění a zástavba	
M149	ZLK	Lípský potok	0,000 - 0,800	0,80	L, P	Lípa nad Dřevnicí	zatrubnění a zástavba	Metrans, RD v obci
M154	ZLK	Březnice			L, P	Bílovice, intravilán	obestavěný prostor RD	
M154	ZLK	Březnice			L, P	Šarovy, intravilán	obestavěný prostor RD	
M154	ZLK	Březnice			L, P	Březnice, intravilán	obestavěný prostor RD	
M156	ZLK	Pohořelický potok	6,900 - 7,220	0,32	L, P	Pohořelice	zatrubnění	
M161	ZLK	Oborka	0,000 - 0,400	0,40	L, P	Luhačovice	zatrubnění	
M161	ZLK	LB př.Luhačovického p.	0,000 - 0,600	0,60	L, P	Luhačovice	zatrubnění a zástavba	
M165	ZLK	Holomňa	0,500 - 0,900	0,40	P	Drslavice	zástavba	po břehovou hranu
M165	ZLK	Holomňa	4,200 - 4,500	0,30	L	Prakšice	zástavba	po břehovou hranu
M166	ZLK	Chylický potok	0,450 - 0,700	0,30	L, P	Ostrožská N. Ves (Chylice)	zástavba	po břehovou hranu
M167	ZLK	Medlovický potok	0,000 - 0,250	0,25	L	Boršice	zástavba	po břehovou hranu
M167	ZLK	Medlovický potok	2,750 - 3,000	0,25	L, P	Stříbrnice	zástavba	po břehovou hranu
M170	JHM	Velička			L, P	Velká nad Velič., intravilán	neproniknutelný břeh. porost	
M170	JHM	Kozojídka	3,800 - 4,700	0,90	L, P	Kozojídky	zástavba	
M170	JHM	náhon Tasov	2,100 - 2,300	0,20	L, P	Žeraviny	zaklenutí, zástavba	
M170	JHM	náhon Tasov	4,000 - 4,300	0,30	L, P	Hroznová Lhota	zaklenutí, zástavba	
M170	JHM	Mašinhaus	1,300 - 2,400	1,10	L, P	Strážnice	zaklenutí	
M170	JHM	Mašinhaus	2,400 - 3,400	1,00	L, P	Strážnice	zaklenutí	

Pracovní číslo vodního útvaru	Kraj	Vodní tok	Zájmový úsek toku km - km	Délka úseku [km]	Nepřístupný břeh	Místo, lokalita	Důvod nepřístupnosti	Komentář
M171	JHM	Vracovský potok	6,000 - 6,200	0,20	L, P	Vracov	zaklenutí, zástavba	
M171	ZLK	Ořechovský potok	3,950 - 4,350	0,40	L, P	Ořechov	zástavba	po břehovou hranu
M174	JHM	Salajka				Hodonín	intravilán, tok v nivě Moravy	části zaklenutí oboustranná zástavba
M176	ZLK	PB př.Sviborky	1,400 - 1,950	0,55	L, P	Loučka	zatrubnění a zástavba	
M177	ZLK	Říka	10,500 - 11,000	0,500	L, P	Nevšová	zástavba	
M179	ZLK	LB př.Klobouckého p.	0,000 - 0,250	0,250	L, P	Valašské Klobouky	zatrubnění a zástavba	